

کرجان موتور



620

LIFAN 620

راهنمای گارانتی  
و ثبت  
سرویس‌های ادواری

LIFAN 620



LIFAN

[www.kermanmotor.ir](http://www.kermanmotor.ir)

## راهنمای گارانتی و ثبت سرویس‌های ادواری

# LIFAN 620

### ◆ مقدمه:

به حسن سلیقه شما در انتخاب و خرید محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور تبریک می‌گوییم. ضمن مطالعه دفترچه گارانتی خودروی لیفان ۶۲۰ و بخش با اهمیت سرویس‌های ادواری آن، همیشه در حفظ و نگهداری خودرو دقت نمایید و هنگام مراجعه به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت بم خودرو این دفترچه را به همراه داشته باشید. شرکت کرمان موتور به خریداران خودروهای خود ضمانت می‌دهد که این خودرو تحت استفاده در شرایط عادی و رعایت اصول و ضوابط گارانتی و سرویس‌های ادواری، چه از نظر کیفیت قطعات و چه از نظر ساخت عاری از اشکال باشد و در صورت بروز اشکال طبق ضوابط گارانتی رفع عیب نماید. این دفترچه به عنوان ابزاری جهت بهره‌برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویس‌ها به منظور نگهداری خودرو در شرایط مناسب می‌باشد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و حتما هنگام فروش خودرو آنرا به مالک بعدی تحویل نمایید تا در جریان سرویس‌های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)

تابستان ۹۲



### مشخصات خودرو

نوع خودرو:

رنگ:

مدل:

شماره شاسی:

شماره موتور:

تاریخ تحویل خودرو:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو

### مشخصات مالک

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می‌نمایم خودرو حاضر بدون هیچ‌گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سلامت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:



### مشخصات خودرو

نوع خودرو:

رنگ:

مدل:

شماره شاسی:

شماره موتور:

تاریخ تحویل خودرو:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو

### مشخصات مالک

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می‌نمایم خودرو حاضر بدون هیچ‌گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سلامت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

## □ فصل اول

### خدمات گارانتی:

۱. مدت زمان گارانتی: ۲۴ ماه بعد از تحویل خودرو یا ۵۰/۰۰۰ کیلومتر. لازم به ذکر است هر یک از دو شرایط فوق که زودتر فرا برسد، خودرو از گارانتی خارج خواهد شد.
۲. شرایط گارانتی قطعات:
  - الف. قطعات تزئینی
  - ب. قطعات مصرفی
  - ج. سایر قطعات

### ■ قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه‌ها و رودری‌ها و ... جزء قطعات تزئینی می‌باشند که به هنگام تحویل خودرو توسط واحد تحویل صحت عملکرد آنها و همچنین بی‌نقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانیده می‌شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید صحت این قطعات توسط مشتری و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

### ■ قطعات مصرفی

با توجه به مصرفی بودن این گروه قطعات و استهلاک آنها در اثر مصرف، لذا این گروه از قطعات مشمول شرایط گارانتی نمی‌شوند.

لیست قطعات مصرفی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- |           |                    |                                 |            |
|-----------|--------------------|---------------------------------|------------|
| ۱. بست‌ها | ۲. بوش‌ها          | ۳. پیچ‌ها                       | ۴. خارها   |
| ۵. شمع    | ۶. تیغه برف پاک‌کن | ۷. واشرها (به جز واشر سرسیلندر) | ۸. تسمه‌ها |

۹. لامپ‌ها  
۱۳. ضدیخ

۱۰. فیوزها  
۱۴. انواع روغن‌ها

۱۱. رله‌ها  
۱۵. مایع خنک‌کننده

۱۲. فیلترها

در ذیل قطعاتی که دارای شرایط خاص گارانتی می‌باشند آورده شده‌اند:

ردیف	قطعه موردنظر	مدت زمان گارانتی	توضیحات
۱	لنت ترمز	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	
۲	دیسک ترمز	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	
۳	صفحه کلاچ	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	
۴	باتری	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	
۵	لاستیک	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	
۶	دیسک و بلبرینگ کلاچ	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	

لازم به ذکر است در صورتی که هریک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایراد گردند، رفع نقص و یا تعویض این قطعات نیز در قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

#### ■ سایر قطعات

در صورتی که علت معیوب شدن قطعه کیفیت قطعه باشد که با کارشناسی نمایندگی‌های مجاز و دفتر مرکزی علت آن مشخص می‌گردد، قطعه و اجرت تعویض آن گارانتی خواهد بود.



توجه

- لازم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد ۳ سال می‌باشد.
- مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی کلیه خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر از طرف نمایندگی حتی بعد از دوران گارانتی (مطابق شرایط اعلام شده) می‌بایستی گارانتی گردد.

#### ■ مواردی که مشمول گارانتی نمی‌باشد:

۱. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند (استفاده نادرست، تصادف و ...)
۲. استفاده از قطعات متفرقه که از طریق نمایندگی‌های مجاز تأمین نشده باشند و مورد تایید شرکت نباشد.
۳. استفاده از آپشن‌هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده که ایجاد تغییر در آنها باعث عدم گارانتی شدن مجموعه مرتبط با این قطعات می‌باشد. همانند استفاده از رینگ‌ها و لاستیک‌ها، سیستم‌های پخش، دزدگیر و ... که باعث خارج شدن از گارانتی جلوبندی و سیستم‌های برقی مرتبط و ... خواهد شد.
۴. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان و تگرگ صاعقه و سیل و ...
۵. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودر و در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی می‌گردد).
۶. از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.
۷. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
۸. شارژ گاز (در صورتی که علت تعویض قطعات سیستم کلر نباشد)

### ■ موارد ذیل خودرو را از گارانتی خارج می‌کند:

۱. دستکاری کیلومتر خودرو.
۲. عدم انجام سرویس اولیه.
۳. تعمیر خودرو در مکان‌هایی غیر از نمایندگی‌های مجاز و مورد تایید شرکت.



### □ فصل دوم

#### ■ توصیه‌های مهم خودرو

- الف. انجام سرویس‌های ادواری و کنترل عملکرد موتور خودرو علاوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
- ب. قبل از هر رانندگی طولانی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.
- پ. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دورموتور بالا روشن ننمایید.
- ت. برای حفظ کارکرد طولانی پمپ بنزین و سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به مقدار ۲۵٪ آن، پر نمایید.
- ج. در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از ۵ ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز خسارت‌های فنی به موتور جلوگیری گردد.
- د. همیشه به چراغ و علائم هشدار دهنده روی صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده علامتی خاص سریعاً با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

#### توجه

- زمان انجام سرویس‌های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه می‌شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه‌ها را بازدید نمایید.
- به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی‌های مجاز شرکت بم خودرو و به دست تکنسین‌های آموزش دیده میسر است.

ط. از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط اشخاص غیرمسئول و در تعمیرگاه‌های غیرمجاز جدا خودداری نمایید.

بن سرویس اولیه  
۲۵۰۰-۳۰۰۰ کیلومتر  
خودرو لیفان ۶۲۰

مهر و تایید واحد تحویل

## فصل سوم: سرویس های ادواری

### سرویس اولیه ۳۰۰۰-۲۵۰۰ کیلومتر و یا ۳ ماه بعد از تاریخ تحویل (رایگان)

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جدول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۳	فیلتر هوا (o)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۵	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۶	تایمینگ جرعه (آوانس جرعه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۷	خلاصی (فیلر) سوپاپ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۸	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۰	کفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## از روغن های استاندارد با مشخصات زیر استفاده نمایید

نام	مشخصات	مقدار مصرفی
روغن گیربکس	Total SAE80W90	۲/۷ L
روغن موتور	SAE 10W40 / API SL / CF	۲/۵ L بدون تعویض فیلتر و ۴L با تعویض فیلتر
روغن هیدرولیک	Dexron III	۱/۲ L
روغن ترمز	DOT4	۱/۲ L

۱. از فیلترهای روغن و هوای استاندارد که توسط کارخانه سازنده تایید شده است استفاده نمایید.

۲. محلول آب رادیاتور بایستی ۵۰ درصد آب + ۵۰ درصد ضدیخ باشد.

## مشخصات لاستیک ها

سایز	فشار باد تایرهای جلو	فشار باد تایرهای عقب
۹۱H ۱۹۵/۶۰R۱۵ یا ۲۰۵/۶۰R۱۵	۲۵۰ Kpa (۲/۵ Bar)	۲۴۰ Kpa (۲/۴ Bar)

LIFAN 620



سرویس  
۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

### ■ سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• ادامه سرویس اولیه

ردیف	شرح	اقدامات
۱۱	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۱۲	بلبرینگ چرخ‌ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۴	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۵	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۶	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	روغن گیربکس (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۸	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۹	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس اولیه انجام شد. — مهر و امضاء نمایندگی:

LIFAN 620

سرویس  
۱۰۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## ■ سرویس ۱۰۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۵	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۶	سطح روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۷	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۹	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۱۰	سیستم اگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۱	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۲	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۳	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۶	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز



LIFAN 620

ردیف	شرح	اقدامات
۱۸	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۲۰	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۲۲	غربلیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	بلبرینگ چرخ‌ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۲۶	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۰	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۱	شارژر گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۳	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۴	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۵	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

### ■ سرویس ۱۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس  
۱۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

سرویس

۲۰۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## ■ سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	سطح روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۹	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۲	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۱۳	سیستم اگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۵	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۶	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۹	باک بنزین، لوله‌ها و اتصالات آن را از نظر وجود نشستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



**LIFAN620**

سرویس  
۲۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

### سرویس ۲۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	روغن گیربکس (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	تعویض روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	تعویض فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

### ادامه سرویس ۲۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۲۱	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۲	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۴	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۶	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	بلبرینگ چرخ‌ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۰	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۵	شارژ گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۶	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۷	تعویض روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۸	تعویض فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۹	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

LIFAN 620

سرویس

۳۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

■ سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۴	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	سطح روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۶	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۷	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۸	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۹	سیستم اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۱	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۲	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۵	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۷	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز



LIFAN 620

• ادامه سرویس ۳۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۸	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۱۹	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۲۱	غربلیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۲	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	بلبرینگ چرخ‌ها و در پوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۲۵	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۶	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	فیلتر هوا A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۰	شارژ گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۲	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۳	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۴	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

### ■ سرویس ۳۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سرریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس  
۳۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

LIFAN 620

سرویس

۴۰۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## ■ سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سطح روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۹	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	تایمینگ جرقه (اوانس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۲	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۱۳	خلاصی (فیلتر) سوپاپ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۴	سیستم اگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۶	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۷	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	باک بنزین، لوله‌ها و اتصالات آن را از نظر وجود نشستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



LIFAN 620



سرویس  
۴۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

### ■ سرویس ۴۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

### ● ادامه سرویس ۴۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۲۱	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۵	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۶	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۷	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	بلبرینگ چرخ‌ها و دربوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۱	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۵	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۶	شارژ گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۷	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۸	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۹	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۴۰	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

LIFAN 620

سرویس

۵۰۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## ■ سرویس ۵۰۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سطح مایع خنک‌کننده موتور در مخزن انبساط	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۷	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۸	سیستم اکروز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۰	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۱	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۴	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۶	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۷	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز

LIFAN 620



سرویس  
۵۵۰۰۰ کیلومتر  
انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

### سرویس ۵۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا (○)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۶	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• ادامه سرویس ۵۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۸	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	بلبرینگ چرخ‌ها و در پوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۲۴	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۵	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۶	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۹	شارژ گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۰	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۱	روغن گیربکس (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۲	روغن موتور (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۳	فیلتر روغن (○)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۴	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

LIFAN 620

سرویس

۶۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید نمایندگی محترم

## ■ سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه‌ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع‌ها از نظر صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۴	شمع‌ها	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	لوله‌های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	سطح روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> بازدید و سر ریز در صورت نیاز
۹	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۲	لوله‌های هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل وضعیت
۱۳	سیستم اگزوز از نظر نشستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	مجموعه هوزینگ دریچه گاز	<input type="checkbox"/> بازدید و تمیز کردن
۱۵	انژکتورها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشوی
۱۶	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	صافی بنزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۹	باک بنزین، لوله‌ها و اتصالات آن از نظر وجود نشستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	مخزن کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز

LIFAN 620

خدمات ارائه شده توسط نمایندگی‌های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر و امضاء

• ادامه سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۲۱	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۲	کفشک‌های ترمز و کاسه چرخ‌های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	روغن ترمز	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۴	لوله‌ها و شلنگ‌های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۶	غریبک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	گردگیر پلوس‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	بلبرینگ چرخ‌ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	سیستم تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۰	تایرها و باد چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	زوایای چرخ‌های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	لقی چرخ‌ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۵	شارژ گاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۶	سیستم ایربگ	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳۷	روغن موتور (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۸	فیلتر روغن (O)	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۹	سیستم‌های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

○ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

